




Upute za WACACO Exagrind mlinac za
kavu

Opis

Priručnik daje detaljan opis dijelova i sklopa mlinca za kavu. Sadrži:



Upute



Uklonite ručku iz položaja za nošenje.

Napunite komoru mlinca s najviše 20 g zrna kave.

Pričvrstite stranu poklopca na ručku mlina.



Odvijte spremnik.



Ponovno pričvrstite spremnik.



Dok okrećete gumb za podešavanje u smjeru kazaljke na satu, držite ručicu kako biste spriječili njegovo okretanje dok ne dosegne najuži položaj (početna točka).



Jednom rukom držite glavni dio, a drugom rukom okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu dok se sva zrna ne samelju.



Od početne točke jednostavno okrenite gumb za podešavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na željenu postavku mljevenja. Pogledajte tablicu načina kuhanja za prijedlog idealne postavke mljevenja.



Po završetku odvrnuti posudu i izliti mljevenu masu.

Bilješka

- Svaki puni okret gumba za podešavanje povećava razmak čičaka za 1 mm.
- Postoji 30 klikova u jednoj rundi. Zbog toga svaki klik prilagođava razmak srha za 33 mikrona (0,033 mm).
- Okrenite gumb za podešavanje u smjeru kazaljke na satu za finije mljevenje i suprotno od kazaljke na satu za grublje mljevenje.




UPOZORENJE

- Neravnine se mogu rastaviti pretjeranim okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Stavite poklopac na mjesto prije podešavanja krupnoće mljevenja.
- Čuvajte mlin na suhom mjestu.
- Pazite da se mlin nikada ne pere ili čisti vodom.
- Ne pokušavajte samljati zrna kave na najfinije 0-6 klikova kako biste osigurali dugotrajnost oštine neravnina.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za korištenje s kavom u zrnu. Nemojte brusiti drugi materijal.
- Pazite na oštre metalne oštrice.
- Ovo nije igračka. Držite mlin izvan dohvata djece.

Tablica načina kuhanja

- Espresso 10-20 klikova od početne točke.
- Filtrirajte kavu 20-26 klikova od početne točke.
- Pour Over 34-42 klika od početne točke.
- Francuski tisak 42-46 klikova od početne točke.

WACACO PROIZVODI

					
picopresso	nanopresso	Barista klt	minipresso	cuppamoka	pipamoka
13-15 klikova od početne točke.	16-18 klikova od početne točke.	22-24 klika od početne točke.	18-20 klikova od početne točke.	36-38 klikova od početne točke.	36-38 klikova od početne točke.

Namjena

Exagrind je namijenjen za osobnu upotrebu i nije prikladan za komercijalnu, profesionalnu, kolektivnu ili industrijsku upotrebu. Nepravilna uporaba može poništiti jamstvo. Jamstvo Wacaco Company Limited nudi 24-mjesečno jamstvo za Exagrind protiv nedostataka u materijalu ili izradi od datuma kupnje. Jamstvo isključuje štetu uzrokovanu pogrešnom uporabom, zlorabom, zanemarivanjem, komercijalnom uporabom ili drugom uporabom koja

nije navedena u priručniku. Također ne pokriva štetu uzrokovanu korozijom ili postupnim propadanjem, a svaki neovlašteni popravak poništiti će jamstvo.

JAMSTVO

Exagrind ima standardni zakonski jamstveni rok. Ovo jamstvo je neprenosivo i nije moguća nikakva novčana naknada. Jamstvo se ne odnosi na proizvode koji su korišteni drugačije nego što je navedeno u ovom korisničkom priručniku.

Jamstvo također ne pokriva:

- Oštećenja nastala nepravilnom uporabom, nemarom ili bilo kojom drugom uporabom Exagrinda u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
- Oštećenja vanjskog izgleda, oštećenja uzrokovana korozijom ili postupnim trošenjem.

Svaka intervencija ili popravak od strane neovlaštenih osoba dovodi do poništenja jamstva za proizvod.

